



גלם GELEM
נותכות

קטלוג מוצרים



גלם GELEM
חברת

מוצר מצוין מתחיל בגלם





גלם GELEM
מתכות

מגוון מוצרי מתכת איכותיים

בהתאמה אישית

תוכן עניינים

8 אודות
12 המומחיות שלנו
16 מוצרי מתכת
26 מוצרי מתכת - מקצועי
34 תקנים ובקרת איכות
36 צור קשר



גלם GELEM
חברת

גאים להוביל ולהיות חלק

מהתעשייה הישראלית!





גלם GELEM
מתכות

אודות גלם

חברת גלם מתכות מתמחה בייבוא, ייצור, וחיתוך של מוצרי ברזל המובילים בעולם. אנחנו מאמינים שכשחומר הגלם מצוין, גם המוצר שלך מצוין. עשרות שנות ניסיון בענף הברזל מאפשרים לנו לבחור עבורך את חומרי הגלם מהספקים המובילים בעולם, תוך התאמה אישית לדרישות הלקוח ואספקת המוצר המוגמר, והכל תוך עמידה בתקנים המחמירים ביותר.

לחברה שותפות בבעלות על מפעל "פולירן פרופילים בע"מ" - מפעל לייצור צינורות ופרופילים מפלדה הממוקם באזה"ת בית שמש.

תחומי עיסוק עיקריים

ייצור/חיתוך

במפעל החברה מיוצרים מגוון רחב של מוצרים המשמשים את ענף המתכת, הבנייה והחקלאות. לצד מידות וסטנדרט אחידים, ניתן ליהנות ממוצרים רבים בהתאמה אישית בהתאם לדרישת הלקוח.

ייבוא ברזל מקצועי

החברה עוסקת בייבוא של מגוון מוצרי ברזל מהמפעלים ומהספקים המובילים בעולם, תוך שמירה על אחריות, עמידה בזמנים ואספקה סדירה.
זוויות | עמודי גדר | שטוחים | IPE | UPN

מערך הובלות


צי משאיות להובלה ולחלוקה בכל רחבי הארץ.






גלם GELEM
מתכות

**אספקת מתכת בחיתוך ובהתאמה אישית למגוון מגזרים במשק:
התיישבות, מוסדות, חקלאות, תעשייה, טכנולוגיה, תשתיות**



מגוון לקוחות

החברה מספקת חומרי גלם איכותיים למגוון לקוחות ממגוון מגזרים בשוק: ההתיישבות, המוסדי, החקלאי, התעשייתי, הטכנולוגי, ועוד. חומרי הגלם נחתכים באמצעות מכונות קאט-אוף, סליטר וגילויטינות מתקדמות ומדויקות.




ייבוא איכותי

מערך הייבוא של החברה בעל קשרים משמעותיים עם ספקים ויצרנים איכותיים מכל העולם. לקוחותינו נוהגים להיעזר בקשרים אלו, ולהזמין חומרי גלם איכותיים הנדרשים להם בעלות משתלמת במיוחד.



מחויבים לתקנים

תו תקן לניהול מערכת איכות 2015: ISO 9001. החברה עומדת בסטנדרטים המחמירים של מכון התקנים, שמבטיחים רמת שירות ואמינות גבוהים במיוחד.



מחלקת מכירות

מערך אנשי המכירות של החברה משתמש בידע ובניסיון רב השנים שלו כדי להמליץ ללקוחות על חומרי הגלם המתאימים להם.



גלם גלם
מתכות

כשחומר הגלם מצוין,

גם המוצר שלך מצוין





מוצרי מתכת

Hot Rolled Steel / פח שחור / מעורגל בחום

עובי: 1.5-12 מ"מ

רוחב: 1000, 1250, 1500, 2000 מ"מ
או כל רוחב אחר לפי דרישות הלקוח
חיתוך לאורך לפי דרישת הלקוח

איכות: S235JR, S355JR, DD 11
או כל איכות אחרת לפי דרישות הלקוח

שימושים נפוצים: דלתות, מסגרות, עבודות כיפוף, מכלים, מכלי דלק וסולר, ארגזים למשאיות.

Hot Dip Galvanized / מגולוון


עובי: 0.5-6.0 מ"מ


רוחב: 1000, 1250, 1500 מ"מ
או כל רוחב אחר לפי דרישות הלקוח
חיתוך לאורך לפי דרישת הלקוח

איכות: DX 51 D
או כל איכות אחרת לפי דרישות הלקוח

ציפוי: Z-180
(ניתן לקבל גם ב-Z 275 לפי דרישה, או בכל עובי ציפוי אחר)

שימושים נפוצים: דלתות, משקופים, עבודות כיפוף וניקוב, מידוך, זיוד אלקטרוני, תעלות מיזוג אוויר.





מוצרי מתכת

דקופירט / מעורגל בקור Cold Rolled Steel

עובי: 0.5-3.0 מ"מ
רוחב: 1000, 1250, 1500 מ"מ
 או כל רוחב אחר לפי דרישות הלקוח
 חיתוך לאורך לפי דרישת הלקוח

איכות: DC 01
 או כל איכות אחרת לפי דרישות הלקוח

שימושים נפוצים: מידוך, מעליות, זיווד אלקטרוני, ארונות פח, ריהוט, גופי תאורה, עבודות לחצנות, חביות פח.

פיקלד / HR P+O

עובי: 1.5-5.0 מ"מ
רוחב: 1000, 1250, 1500 מ"מ
 או כל רוחב אחר לפי דרישות הלקוח
 חיתוך לאורך לפי דרישת הלקוח

איכות: S 235 JR
 או כל איכות אחרת לפי דרישות הלקוח

שימושים נפוצים: עבודות מידוך, מחברים לצנרת מים, תחליף לפח שחור באיכות גבוהה במיוחד.





מוצרי מתכת

HR Tear Drop / (פח רצפה) מרוג ■

עובי: 2.5-6.0 מ"מ

רוחב: 1000, 1250, 1500 מ"מ
חיתוך לאורך לפי דרישת הלקוח

איכות: S 235 JR

שימושים נפוצים: מדרגות, רצפה, רמפות, רצפה למעליות.

HDG Tear Drop / מרוג מגולוון ■

עובי: 3.0 - 5.0 מ"מ

רוחב: 1000, 1250, 1500 מ"מ

ציפוי: 180 גרם

חיתוך לאורך לפי דרישת הלקוח

שימושים נפוצים: משטחי דריכה למניעת החלקה





מוצרי מתכת

Fence Poles / עמודי גדר

צבוע שחור, מותאם לשוק הישראלי
משקל: 1.8 ק"ג למ'
אורך: 1.5-3.0 מ'

איכות: Q235

שימושים נפוצים: גידור אתרים, חממות.

צבוע / PPGI


פח מגולוון צבוע עם / בלי ניילון

עובי: 0.27-1.0 מ"מ
רוחב: 1000, 1220, 1250 מ"מ
 חיתוך לאורך לפי דרישת הלקוח

צבעים: לבן RAL 9016, שחור RAL 9005, כסף RAL 9006, כסף RAL 9007,
 או כל צבע אחר לפי דרישת הלקוח.
ציפוי: Z 40 / Z-160 - לפי דרישת הלקוח ו/או שימושי החומר

איכות: DX 51 D+ Z base LFQ, TCT

שימושים נפוצים: דלתות, שילוט, איסכורית, פח גלי.





קורטן / Corten

מאפיינים:

עובי 2.0 - 4.0 מ"מ

רוחב 1210 / 1500 מ"מ

ניתן להזמין במידות נוספות לפי דרישת הלקוח

שימושים נפוצים: חיפויים דקורטיביים

מוצרי מתכת

שבכות / Grating


מאפיינים:

30 x 3

1000 x 2000 / 1000 x 3000

ניתן להזמין במידות נוספות לפי דרישת הלקוח

שימושים נפוצים: משטחי דריכה, חצר אנגלית





מקצועי

המוצרים זמינים גם שחור וגם מגולוון



שטוחים במידות 3 x 12 עד 15 x 150 / אורך 3 מ'
שטוחים חתוכים מפח כולל יישור ועיבוד שוליים

UPN בעובי 50 עד 400 מ"מ / אורך 6/12 מ'



IPE בעובי 80 עד 600 מ"מ / אורך 6/12 מ'

מרובעים במידות 10 x 10 עד 20 x 20 / אורך 6 מ'

עגולים בעובי 10 עד 25 מ"מ / אורך 6 מ'

זוויות במידות 3 x 20 x 20 עד 100 x 100 x 10 / אורך 6 / 12 מ'

שימושים נפוצים: עבודות מסגרות, קונסטרוקציה.





מקצועי

HEB / HEA ■

מידות: 100-600 מ"מ
אורך: 12 מ'

שימושים נפוצים: קונסטרוקציה

טרנסמיסיה ■

עובי: 8 עד 70 מ"מ
אורך: 6 מ'

איכות: S 235 JR

שימושים נפוצים: עבודות חריטה.



טבלת מידות - מקצועי

פריט	g	h	b	tw	tf	r	a	hj	d
	kg/m	mm	mm	mm	mm	mm	cm2	mm	mm
IPE 80	6	80	46	3.8	5.2	5	7.64	69.6	59.6
IPE 100	8.1	100	55	4.1	5.7	7	10.32	88.6	74.6
IPE 120	10.4	120	64	4.4	6.3	7	13.21	107.4	93.4
IPE 140	12.9	140	73	4.7	6.9	7	16.43	126.2	112.2
IPE 160	15.8	160	82	5	7.4	9	20.09	145.2	127.2
IPE 180	18.8	180	91	5.3	8	9	23.95	164	146
IPE 200	22.4	200	100	5.6	8.5	12	28.48	183	189
IPE 220	26.2	220	110	5.9	9.2	12	33.37	201.6	177.6
IPE 240	30.7	240	120	6.2	9.8	15	39.12	220.4	190.4
IPE 270	36.1	270	135	6.6	10.2	15	45.95	249.6	219.6
IPE 300	42.2	300	150	7.1	10.7	15	53.81	278.6	248.6
IPE 330	49.1	330	160	7.5	11.5	18	62.61	307	271
IPE 360	57.1	360	170	8	12.7	18	72.73	334.6	298.6
IPE 400	66.3	400	180	8.6	13.5	21	84.46	373	331
IPE 450	77.6	450	190	9.4	14.6	21	98.82	420.8	378.8
IPE 500	90.7	500	200	10.2	16	21	115.5	468	426
IPE 550	106	550	210	11.1	17.2	24	134.4	515.6	467.6
IPE 600	122	600	220	12	19	24	156	462	415

IPE
80-600




פריט	g	h	b	tw	tf	r	a	d
	kg/m	mm	mm	mm	mm	mm	cm2	mm
UPN 50	5.59	50	38	5	7	7	7.12	
UPN 65	7.09	65	42	5.5	7.5	7.5	9.03	
UPN 80	8.65	80	45	6	8	8	11	
UPN 100	10.6	100	50	6	8.5	8.5	13.5	64
UPN 120	13.4	120	55	7	9	9	17	82
UPN 140	16	140	60	7	10	10	20.4	98
UPN 160	18.9	160	65	7.5	10.5	10.5	24	115
UPN 180	22	180	70	8	11	11	28	133
UPN 200	25.3	200	75	8.5	11.5	11.5	32.2	151
UPN 220	29.4	220	80	9	12.5	12.5	37.4	167
UPN 240	33.2	240	85	9.5	13	13	42.3	184
UPN 260	37.9	260	90	10	14	14	48.3	200
UPN 280	41.8	280	95	10	15	15	53.3	216
UPN 300	46.2	300	100	10	16	16	58.8	232
UPN 320	59.5	320	100	14	17.5	17.5	75.8	246
UPN 350	60.5	350	100	14	16	16	77.3	282
UPN 380	63.1	380	102	13.5	16	16	80.4	313
UPN 400	71.8	400	110	14	18	18	91.5	324

UPN
50-400




פריט	g	G	h=b	t	r1	r2	A
	kg/m	kg/m	mm	mm	mm	mm	cm2
IPN 80	L 20x20x3	0.88	20	3	3.5	2	1.12
IPN 100	L 25x25x3	1.12	25	3	3.5	2	1.42
IPN 120	L 30x30x3	1.36	30	3	5	2.5	1.74
IPN 140	L 35x35x3	1.6	35	3	5	2.5	2.04
IPN 160	L 40x40x3	1.84	40	3	6	3	2.35
IPN 180	L 40x40x4	2.42	40	4	6	3	3.08
	L 45x45x4	2.74	45	4	7	3.5	3.49
IPN 200	L 45x45x5	3.38	45	5	7	3.5	4.3
IPN 220	L 50x50x5	3.77	50	5	7	3.5	4.8
IPN 240	L 60x60x6	5.42	60	6	8	4	6.91
IPN 260	L 70x70x7	7.38	70	7	9	4.5	9.4
IPN 280	L 80x80x8	9.66	80	8	10	5	12.3
	L 90x90x9	12.2	90	9	11	5.5	15.5
IPN 300	L 100x100x10	15.1	100	10	12	6	19.2
IPN 320	L 110x110x10	16.6	110	10	12	6	21.2
IPN 340	L 120x120x12	21.6	120	12	13	6.5	27.5
IPN 360	L 130x130x12	23.6	130	12	14	7	3
IPN 380	L 140x140x13	27.4	140	13	15	7.5	34.95
	L 150x150x14	31.6	150	14	16	8	40.31
IPN 400	L 150x150x15	33.8	150	15	16	8	43.02
IPN 450	115	450	170	16.2	24.3	16.2	147
IPN 500	141	500	185	18	27	18	179
IPN 550	166	550	200	19	30	19	212

L
20-150




טרנסמיסיה או חלק		
מידה מ"מ	ק"ג למטר	משקל
6	0.22	1.32
8	0.39	2.34
10	0.62	3.72
12	0.89	5.34
14	1.21	7.26
16	1.58	9.48
18	2	12
20	2.47	14.82
22	2.98	17.88
25	3.85	23.1
30	5.55	33.3
35	7.55	45.3
40	9.86	59.16
45	12.5	75
50	15.4	92.4

ברזל
עגול



מידה מ"מ	ק"ג למטר	משקל יח' 6 מ'	איכות
6X6	0.28	1.68	ST - 37
8X8	0.5	3	ST - 37
10X10	0.79	4.74	ST - 37
12X12	1.13	6.78	ST - 37
14X14	1.54	9.24	ST - 37
16X16	2.01	12.06	ST - 37
20X20	3.14	18.84	ST - 37
25X25	4.91	29.46	ST - 37
30X30	7.07	42.42	ST - 37
40X40	12.6	75.6	ST - 37
50X50	19.6	117.6	ST - 37
60X60	28.3	169.8	ST - 37
70X70	38.5	231	ST - 37
80X80	50.2	301	ST - 37
90X90	63.6	381	ST - 37
100X100	78.5	471	ST - 37
40X30	9.62	57.72	ST - 52
50X30	12.6	75.6	ST - 52

ברזל
מרובע
מלא





HEA 100-1000



פריט	G	h	b	tw	tf	r	a	hj	d
	kg/m	mm	mm	mm	mm	mm	cm2	mm	mm
HB 100 B	16.7	96	100	5	8	12	21.24	80	56
HB 120 B	19.9	114	120	5	8	12	25.34	98	74
HB 140 B	24.7	133	140	5.5	8.5	12	31.42	116	92
HB 160 B	30.4	152	160	6	9	15	38.77	134	104
HB 180 B	35.5	171	180	6	9.5	15	45.25	152	122
HB 200 B	42.3	190	200	6.5	10	18	53.83	170	134
HB 220 B	50.5	210	220	7	11	18	64.34	188	152
HB 240 B	60.3	230	240	7.5	12	21	76.84	206	164
HB 260 B	68.2	250	260	7.5	12.5	24	86.82	225	177
HB 280 B	76.4	270	280	8	13	24	97.26	244	196
HB 300 B	88.3	290	300	8.5	14	27	112.5	262	208
HB 320 B	97.6	310	300	9	15.5	27	124.4	279	225
HB 340 B	105	330	300	9.5	16.5	27	133.5	297	243
HB 360 B	112	350	300	10	17.5	27	142.8	315	261
HB 400 B	125	390	300	11	19	27	159	352	298
HB 450 B	140	440	300	11.5	21	27	178	398	344
HB 500 B	155	490	300	12	23	27	197.5	444	390
HB 550 B	166	540	300	12.5	24	27	211.8	492	438
HB 600 B	178	590	300	13	25	27	226.5	540	486
HB 650 B	190	640	300	13.5	26	27	241.6	588	534
HB 700 B	204	690	300	14.5	27	27	260.5	636	582
HB 800 B	224	790	300	15	28	30	285.8	734	674
HB 900 B	252	890	300	16	30	30	320.5	830	770
HB 1000 B	272	990	300	16.5	31	30	346.8	928	868

HEB 100-1000



פריט	G	h	b	tw	tf	r	a	hj	d
	kg/m	mm	mm	mm	mm	mm	cm2	mm	mm
HB 100 B	20.4	100	100	6	10	12	26.04	80	56
HB 120 B	26.7	120	120	6.5	11	12	34.01	98	74
HB 140 B	33.7	140	140	7	12	12	42.96	116	92
HB 160 B	42.6	160	160	8	13	15	54.25	134	104
HB 180 B	51.2	180	180	8.5	14	15	65.25	152	122
HB 200 B	61.3	200	200	9	15	18	78.8	170	134
HB 220 B	71.5	220	220	9.5	16	18	91.04	188	152
HB 240 B	83.2	240	240	10	17	21	106	206	164
HB 260 B	93	260	260	10	17.5	24	118.4	225	177
HB 280 B	103	280	280	10.5	18	24	131.4	244	196
HB 300 B	117	300	300	11	19	27	149.1	262	208
HB 320 B	127	320	300	11.5	20.5	27	161.3	279	225
HB 340 B	134	340	300	12	21.5	27	170.9	297	243
HB 360 B	142	360	300	12.5	22.5	27	180.6	315	261
HB 400 B	155	400	300	13.5	24	27	197.8	352	298
HB 450 B	171	450	300	14	26	27	218	398	344
HB 500 B	187	500	300	14.5	28	27	238.6	444	390
HB 550 B	199	550	300	15	29	27	254.1	492	438
HB 600 B	212	600	300	15.5	30	27	270	540	486
HB 650 B	225	650	300	16	31	27	286.3	588	534
HB 700 B	241	700	300	17	32	27	306.4	636	582
HB 800 B	262	800	300	17.5	33	30	334.2	734	674
HB 900 B	291	900	300	18.5	35	30	371.3	830	770
HB 1000 B	314	1000	300	19	36	30	400	928	868



גלם
מתכות

מצוינות בתקנים המחמירים ביותר

מחלקת אבטחת איכות של חברת גלם עוסקת במתן ייעוץ מקצועי בתחום תעודות הטיב של חומר הגלם - מתכת. לקוחות החברה יכולים להתייעץ ולקבל הכוונה מקצועית לפני רכישת החומר וכמובן, קבלת תעודות טיב רלוונטיות עם רכישת החומר.

ניהול מערכת איכות מוסמכת בהתאם למבדקי מכון התקנים ובהתאמה לדרישות תקן ISO 9001:2015. הייצור והייבוא עומדים בדרישות התקנים הישראליים והבינלאומיים הנדרשים.

מערכת האיכות של החברה פועלת בעזרת מערכת נהלים מסודרת על מנת לעמוד ביעדי החברה ולשמור על רמת שירות גבוהה מול לקוחות החברה.



THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL



מכון התקנים הישראלי






שותפות להצלחה

אנו בחברת גלם מאמינים בשותפות מלאה ורואים בלקוחות שלנו, שחוזרים אלינו פעם אחר פעם, כשותפים לדרך וכחלק מהמשפחה. מחלקת המכירות שלנו עומדת לרשות לקוחות החברה, וניתן להתייעץ, להבין, לאמוד ולקבל את הפתרון הטוב ביותר עבורכם.

צרו קשר

גלם מתכות | אזה"ת שחק 3786200 | טל. 09-8949966
פקס. 09-8940202 | info@gelem2000.co.il | gelemetals.co.il






גלם GELEM
מתכות



כשחומר הגלם מצוין,

גם המוצר שלך מצוין





גלם GELEM

מתכות



גלם מתכות | אזה"ת שחק 3786200 | טל. 09-8949966
פקס. 09-8940202 | info@gelem2000.co.il | gelemetals.co.il